

- [I.](#)
- [II.](#)
- [IV.](#)

PL-Katowice: Obras de saneamiento

2012/S 188-309756

Anuncio de licitación - sectores especiales

Obras

Directiva 2004/17/CE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1) **Nombre, direcciones y punto(s) de contacto**

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6

Punto(s) de contacto: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

A la atención de: Monika Januszewska, Joanna Krzysztofczyk
40-322 Katowice

POLONIA

Teléfono: +48 323500075

Correo electrónico: zamowienia@kiwk.katowice.pl

Fax: +48 322097706

Direcciones Internet:

Dirección de la entidad adjudicadora: www.kiwk.katowice.pl

Dirección del perfil de comprador: <http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php>

Acceso electrónico a la información: <http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php>

Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

Apartado II: Objeto del contrato

II.1) Descripción

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45232410, 45111200, 45310000, 45233142, 45233000, 45222000, 45111000, 45231000, 45200000

Descripción Obras de saneamiento.

Trabajos de explanación y limpieza del terreno.

Trabajos de instalación eléctrica.

Trabajos de reparación de carreteras.

Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.

Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.

Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.

Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1 Denominación: Budowa i przebudowa kanalizacji sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach1) **Breve descripción:** Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. 1-go Maja od wiaduktu nad ul. Murckowską do ul. Marcinkowskiego (projekt XII) oraz w obrębie ul. 1-go Maja i ul. Bogucickiej (proejekt XIII).

Zamówienie opisane powyżej składa się z następujących części:

Część 1 - projekt XII.

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej na długości 1 537,00m: kanały grawitacyjne - 1 524,00m, przecisk - 13,00m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót.

Zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach budowy kanalizacji wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie krzewów występujących na trasie projektowanej kanalizacji,
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie kanalizacji ogólnospławnej.

a) ułożenie rur z GRP,

b) wykonanie przecisku,

c) ułożenie rur z kamionki,

d) wykonanie przyłączy do posesji,

e) montaż studni z kręgów żelbetowych,

f) montaż studni z tworzyw sztucznych,

g) wykonanie prac w istniejących studzienkach,

h) wykonanie prac w istniejących wpustach,

i) zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi,

j) likwidacja istniejących kanałów,

k) czyszczenie i inspekcja TV kolektorów wyłączonych z eksploatacji,

— zasypanie wykopów,

— odbudowa nawierzchni drogowych i chodników,

— sadzenie drzew i krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.

Dotyczy części I:

Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

I. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 (część I), 7A (część II) do niniejszej SIWZ).

II. Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii.

III. Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW).

IV. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu lub aktualizuje projekt organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego. Projekt organizacji ruchu musi zapewnić przejezdność w ulicach 1-go Maja i Bogucickiej podczas realizacji robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót budowlanych nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia

(zamknięcia) z ruchu drogowego w/w ulic. W przypadku ewentualnego braku możliwości przejazdu środków komunikacji miejskiej w/w ulicami, na których prowadzone są roboty, wykonawca na swój koszt zobowiązany jest uzgodnić z przewoźnikami/ami komunikacji miejskiej trasy objazdów.

V. Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału.

VI. Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny.

VII. Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

IX. Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usunięcie zieleni leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń.

XI. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9 do IDW)

Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez Wykonawcę, ujęte w cenie ofert i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) SIDiR, ISBN:83-86774-30-4 (czerwona książka).

2. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie zamówień dodatkowych, robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45232410, 45111200, 45310000, 45233142, 45233000, 45222000, 45111000, 45231000, 45200000

3)Cantidad o extensión:Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. 1 - go Maja od wiaduktu nad ul. Murckowską do ul. Marcinkowskiego (projekt XII) oraz w obrębie ul. 1-go Maja i ul. Bogucickiej (proejkt XIII).

Zamówienie opisane powyżej składa się z następujących części:

Część 1 - projekt XII.

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej na długości 1 537,00m: kanały

grawitacyjne - 1 524,00m, przecisk - 13,00m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót.

Zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach budowy kanalizacji wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie krzewów występujących na trasie projektowanej kanalizacji,
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie kanalizacji ogólnospławnej.

a) ułożenie rur z GRP,

b) wykonanie przecisku,

c) ułożenie rur z kamionki,

d) wykonanie przyłączy do posesji,

e) montaż studni z kręgów żelbetowych,

f) montaż studni z tworzyw sztucznych,

g) wykonanie prac w istniejących studzienkach,

h) wykonanie prac w istniejących wpustach,

i) zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi,

j) likwidacja istniejących kanałów,

k) czyszczenie i inspekcja TV kolektorów wyłączonych z eksploatacji,

— zasypanie wykopów,

— odbudowa nawierzchni drogowych i chodników,

— sadzenie drzew i krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.

Dotyczy części I:

Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

I. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 (część I), 7A (część II) do niniejszej SIWZ).

II. Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii.

III. Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW).

IV. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu lub aktualizuje projekt organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego. Projekt organizacji ruchu musi zapewnić przejezdność w ulicach 1-go Maja i Bogucickiej podczas realizacji robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót budowlanych nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia (zamknięcia) z ruchu drogowego w/w ulic. W przypadku ewentualnego braku możliwości przejazdu środków komunikacji miejskiej w/w ulicami, na których prowadzone są roboty, wykonawca na swój koszt zobowiązany jest uzgodnić z przewoźnikami/ami komunikacji miejskiej trasy objazdów.

V. Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału.

VI. Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny.

VII. Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

IX. Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usunięcie zieleni leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń.

XI. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9 do IDW)

Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez Wykonawcę, ujęte w cenie ofert i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynierijsko - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” czwarte wydanie angielsko polskie niezmiennione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) SIDiR, ISBN:83-86774-30-4 (czerwona książka).

2. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie zamówień dodatkowych, robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contratoDuración en meses: 7 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 2 Denominación: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach1)**Breve descripción:**Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. 1 - go Maja od wiaduktu nad ul. Murckowską do ul. Marcinkowskiego (projekt XII) oraz w obrębie ul. 1-go Maja i ul. Bogucickiej (proejekt XIII).

Zamówienie opisane powyżej składa się z następujących części:

Część II - projekt XIII.

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej na długości 1 537,00m: kanały grawitacyjne - 1 997,10m, przecisk - 123,80m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót.

Zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach budowy kanalizacji wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie krzewów występujących na trasie projektowanej kanalizacji,
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie kanalizacji ogólnospławnej.

a) wykonanie przecisku,

b) ułożenie rur z kamionki,

c) ułożenie rur z PVC,

d) wykonanie przyłączy do posesji,

e) montaż studni z kręgów żelbetowych,

f) montaż studni z tworzyw sztucznych,

g) wykonanie komory żelbetowej,

-
- h) wykonanie prac w istniejących studzienkach,
 - i) wykonanie prac w istniejących wpustach,
 - j) wykonanie prac w istniejącym syfonie,
 - k) wykonanie włączy do istniejących komór,
 - l) likwidacja istniejącej kanalizacji,
 - m) czyszczenie i inspekcja TV kolektorów wyłączonych z eksploatacji,
 - n) zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi,
 - zasypianie wykopów,
 - odbudowa nawierzchni drogowych i chodników,
 - sadzenie drzew i krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.

Dotyczy części 1 i 2:

Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

I. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 (część I), 7A (część II) do niniejszej SIWZ).

II. Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii.

III. Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW).

IV. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu lub aktualizuje projekt organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego. Projekt organizacji ruchu musi zapewnić przejezdność w ulicach 1-go Maja i Bogucickiej podczas realizacji robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót budowlanych nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia (zamknięcia) z ruchu drogowego w/w ulic. W przypadku ewentualnego braku możliwości przejazdu środków komunikacji miejskiej w/w ulicami, na których prowadzone są roboty, wykonawca na swój koszt zobowiązany jest uzgodnić z przewoźnikami/ami komunikacji miejskiej trasy objazdów.

V. Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału.

VI. Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny.

VII. Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

IX. Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usunięcie zieleni leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń.

XI. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9 do IDW)

Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez Wykonawcę, ujęte w cenie ofert i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżyniersko - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” czwarte wydanie angielsko polskie niezmiennione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) SIDiR, ISBN:83-86774-30-4 (czerwona książka).

2. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie zamówień dodatkowych, robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45232410, 45111200, 45310000, 45233142, 45233000, 45222000, 45111000, 45231000, 45200000

3)**Cantidad o extensión:**Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. 1 - go Maja od wiaduktu nad ul. Murckowską do ul. Marcinkowskiego (projekt XII) oraz w obrębie ul. 1-go Maja i ul. Bogucickiej (proejkt XIII).

Zamówienie opisane powyżej składa się z następujących części:

Część II - projekt XIII.

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji ogólnospławnej na długości 1 537,00m: kanały grawitacyjne - 1 997,10m, przecisk - 123,80m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót.

Zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach budowy kanalizacji wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie krzewów występujących na trasie projektowanej kanalizacji,
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie kanalizacji ogólnospławnej.

a) wykonanie przecisku,

b) ułożenie rur z kamionki,

c) ułożenie rur z PVC,

d) wykonanie przyłączy do posesji,

e) montaż studni z kręgów żelbetowych,

f) montaż studni z tworzyw sztucznych,

g) wykonanie komory żelbetowej,

h) wykonanie prac w istniejących studzienkach,

i) wykonanie prac w istniejących wpustach,

j) wykonanie prac w istniejącym syfonie,

k) wykonanie włączy do istniejących komór,

l) likwidacja istniejącej kanalizacji,

m) czyszczenie i inspekcja TV kolektorów wyłączonych z eksploatacji,

n) zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi,

— zasypanie wykopów,

— odbudowa nawierzchni drogowych i chodników,

— sadzenie drzew i krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.

Dotyczy części 1 i 2:

Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

I. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie

zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 (część I), 7A (część II) do niniejszej SIWZ).

II. Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii.

III. Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW).

IV. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu lub aktualizuje projekt organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego. Projekt organizacji ruchu musi zapewnić przejezdność w ulicach 1-go Maja i Bogucickiej podczas realizacji robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót budowlanych nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia (zamknięcia) z ruchu drogowego w/w ulic. W przypadku ewentualnego braku możliwości przejazdu środków komunikacji miejskiej w/w ulicami, na których prowadzone są roboty, wykonawca na swój koszt zobowiązany jest uzgodnić z przewoźnikiem/ami komunikacji miejskiej trasy objazdów.

V. Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału.

VI. Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny.

VII. Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

IX. Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usunięcie zieleni leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń.

XI. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9 do IDW)

Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez Wykonawcę, ujęte w cenie ofert i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) SIDiR, ISBN:83-86774-30-4 (czerwona książka).

2. Pieczęć nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie zamówień dodatkowych, robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.

3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contratoDuración en meses: 7 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado IV: Procedimiento

IV.3)Información administrativa

IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria

IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación8.11.2012 - 10:00

IV.3.5)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participaciónpolaco.