

El presente anuncio en el sitio web de TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234742-2011:TEXT:ES:HTML>

**HU-Budapest: Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua
2011/S 141-234742**

ANUNCIO DE LICITACIÓN – SECTORES ESPECIALES

Obras

APARTADO I: ENTIDAD ADJUDICADORA

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO

Fővárosi Vízművek Zrt.

Váci út 23-27.

A la atención de: Dr. Korossy Emese Beszerzési osztályvezető

1134 Budapest

HUNGRÍA

Teléfono +36 14652572

Correo electrónico: palyazatok@vizmuvek.hu

Fax +36 14652945

Direcciones Internet

Dirección de la entidad adjudicadora www.vizmuvek.hu

Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos)

45232151, 45232100

Descripción

Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.

Obras auxiliares para tuberías de agua.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

Lote N° 1

DENOMINACIÓN Keretmegállapodás, NO-DIG, szoros illesztéses eljárással, tömlős béleléses technológiával végzendő csőfelújításra

1) BREVE DESCRIPCIÓN

1. az alkalmazott kompozit tömlő a térhálósodást követően a köpenycső épségétől függetlenül önálló teherviselő csőként viselkedjen és képes legyen elviselni 10 vagy 16 bar nyomást;

2. az alkalmazott kompozit keresztirányú tágulása a felragasztást és térhálósodást követően a köpenycső épségétől függetlenül 0,5 % -nál több nem lehet;

3. a régi cső max. 5 % -os ovalitását (a maximális és minimális belső átmérő % -os aránya) képes legyen követni;

4. 30° -os törésig gyűrődésmentes alkalmazhatóság;
5. 30° - 90° -os törés esetén a maximálisan engedélyezett ráncképződés (felgyűrődési magasság $\leq 0,05 \cdot DN$);
6. horpadás és leválás mentesség biztosítása;
7. a technológiánál alkalmazandó mátrixanyagról műbizonylat;
8. a technológia során az Epoxi gyanta alkalmazása lehetséges;
9. nyomáspróba értéke 10 vagy 16 bar a konkrét kiírás szerint.

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

45232151, 45231300

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

Az eljárás 2. részében kerül meghatározásra a pontos mennyiség.
coste estimado IVA excluido 50 000 000 HUF

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Período en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote N° 2

DENOMINACIÓN Keretmegállapodás, NO-DIG, szoros felfekvésű eljárással, memória effektus technológiával végzendő csőfelújításra

1) **BREVE DESCRIPCIÓN**

Memória effektus rendszer:

1. az új cső szilárdsági paramétereinek feleljenek meg a KPE cső paramétereinek;
2. alkalmazható anyag: PE 100, SDR 17;
3. csatlakozásoknál a KPE vezeték rendszer technológiája alkalmazható;
4. leágazásoknál kizárólag elektrofittinges kötés, az alábbi feltételekkel:
 - a. dokumentált hegesztés;
 - b. éves egyszeri hegesztőgépi alkalmassági vizsgálati bizonylat;
 - c. minősített hegesztő;
 - d. felületi sérülésmentesség biztosítása;
 - e. görgős alátámasztás behúzás során;
5. homogén rendszer kialakítása;
6. behúzás csörlővel, húzóerő dokumentálásával;
7. nyomáspróba értéke 10 vagy 16 bar, a konkrét kiírás szerint.

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

45231300, 45232151

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

Az eljárás 2. részében kerül meghatározásra a pontos mennyiség.
coste estimado IVA excluido 50 000 000 HUF

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Período en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote N° 3

DENOMINACIÓN Keret-megállapodás, NO-DIG eljárással, csőbehúzásos technológiával végzendő csőfelújításra

1) **BREVE DESCRIPCIÓN**

1. húzás-biztos cső behúzása a bélelendő csőnél kisebb átmérővel;
2. homogén rendszer kialakítása;

3. behúzáskor biztosítandó az injektáló anyag alkalmazásának műszaki lehetősége (bejuttatás, légtelenítés) KPE cső.
 4. kizárólag tompa hegesztés behúzott csövön, csatlakozásoknál leágazásoknál kizárólag elektrofittinges kötés, az alábbi feltételekkel:
 - a. dokumentált hegesztés;
 - b. éves egyszeri hegesztőgép alkalmassági vizsgálati bizonylat;
 - c. minősített hegesztő;
 - d. súrlódás csökkentése kellősítő anyaggal;
 - e. felületi sérülésmentesség biztosítása;
 - f. görgős alátámasztás behúzás során;
 5. behúzás központosító távtartó alkalmazásával, csörlővel, húzóerő dokumentálásával;
 6. nyomáspróba értéke 10 vagy 16 bar, a konkrét kiírás szerint;
Göv cső.
 7. csak tokon belüli húzásbiztosítási technológia (sit gyűrű, tokon belüli retesz);
 8. behúzáskor távtartók vagy a tokoknál acél köpeny burkolat alkalmazandó;
 9. nyomáspróba értéke 10 vagy 16 bar, a konkrét kiírás szerint.
- 2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**
45232151, 45231300
- 3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**
Az eljárás 2. részében kerül meghatározásra a pontos mennyiség.
coste estimado IVA excluido 50 000 000 HUF
- 4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**
Período en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO

IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria

Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos 8.9.2011 - 10:00

IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación

8.9.2011 - 10:00

IV.3.5) Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación

húngaro.